

2021年

新型コロナウイルス予防接種アンケート(参加者人数)										
人数	A	B	AB	O	20代	30代	40代	50代	60代	70代
73	28	12	10	23	3	14	18	28	4	6
100%	38.36%	16.44%	13.70%	31.51%	4.11%	19.18%	24.66%	38.36%	5.48%	8.22%

東京おりーぶ苑



新型コロナウイルス予防接種アンケート

New Coronavirus Vaccination Questionnaire

氏名	Name

血液型	Blood Type
	+
	・
	-

予防接種後の状況を教えてください

(Please tell your condition after vaccination)

質問事項 Question Matters	回答欄			
	一回目 First		二回目 Second	
	あり	なし	あり	なし
① 接種部位の熱感があった There was feeling of heat at the vaccination area	☐ (日間)	☐	☐ (日間)	☐
② 接種部位の腫脹があった There was swelling at the vaccination area	☐ (日間)	☐	☐ (日間)	☐
③ 接種部位の痛みがあった Had a pain at the vaccination area	☐ (日間)	☐	☐ (日間)	☐
④ 接種側上肢の筋肉痛があった There was muscle pain in the upper limbs on the vaccination side	☐ (日間)	☐	☐ (日間)	☐
⑤ 接種側上肢の可動域制限があった There was a limited range of motion of the upper limbs on the vaccination side	☐ (日間)	☐	☐ (日間)	☐
⑥ 全身筋肉痛があった Had a muscle pain in whole body	☐ (日間)	☐	☐ (日間)	☐
⑦ 発熱があった Had a fever 体温(~)°C	☐ (日間)	☐	☐ (日間)	☐
⑧ 倦怠感があった Had a feeling of tired	☐ (日間)	☐	☐ (日間)	☐
⑨ 動悸があった There was palpitation	☐ (日間)	☐	☐ (日間)	☐
⑩ 呼吸苦があった Had difficulty breathing	☐ (日間)	☐	☐ (日間)	☐
⑪ 掻痒感があった Had a feeling of itchy	☐ (日間)	☐	☐ (日間)	☐
⑫ めまいがした Had a dizzy	☐ (日間)	☐	☐ (日間)	☐
⑬ 脱力があった Had a loss of strength	☐ (日間)	☐	☐ (日間)	☐
⑭ 頭痛があった Had a headache	☐ (日間)	☐	☐ (日間)	☐
⑮ 嘔気があった Had a nausea	☐ (日間)	☐	☐ (日間)	☐
⑯ 嘔吐があった There was vomitting	☐ (日間)	☐	☐ (日間)	☐
⑰ 蕁麻疹または発疹があった Had a urticaria or rash	☐ (日間)	☐	☐ (日間)	☐
⑱ 腹痛があった Had a stomachache	☐ (日間)	☐	☐ (日間)	☐
⑲ 下痢があった Had a diarrhea	☐ (日間)	☐	☐ (日間)	☐
⑳ ふわっとした感じがあった Had a feeling of fluffy	☐ (日間)	☐	☐ (日間)	☐
㉑ 関節痛があった Had a joint pain	☐ (日間)	☐	☐ (日間)	☐





予防接種についてどのような不安があり、接種後の気持ちの変化等あれば教えてください

Please tell us what kind of anxiety that you have about vaccination and any changes of your feeling after vaccination





			あった場合										合計	無し
			A	B	AB	O	20代	30代	40代	50代	60代	70代		
		人数合計	28	12	10	23	3	14	18	28	4	6	73	
1	接種部位の熱感があった	1回目	10	8	5	8	2	7	8	11	3		31	42
		2回目	14	6	5	8	2	11	7	11	2		33	40
2	接種部位の腫脹があった	1回目	5	6	5	7	2	5	7	7	1	1	23	50
		2回目	10	6	4	7	1	9	7	8	2		27	46
3	接種部位の痛みがあった	1回目	22	11	10	18	3	13	12	25	3	5	61	12
		2回目	21	10	7	14	2	13	9	22	4	2	52	21
4	接種側上肢の筋肉痛があった	1回目	20	9	6	12	2	13	10	18	2	2	47	26
		2回目	17	6	2	12	1	14	9	10	1	2	37	36
5	接種側上肢の可動域制限があった	1回目	20	6	3	15	1	9	13	19	2		44	29
		2回目	14	3	2	11	1	7	9	12	1		30	43
6	全身筋肉痛があった	1回目	3	2	2	1	2	3	1	2			8	65
		2回目	5	4	1	4	2	5	4	2	1		14	59
7	37度代の発熱があった	1回目	4	4	4	5	1	3	4	7	2		17	56
		2回目	8	4	4	6	1	6	3	10	2		22	51
7	38度以上の発熱があった	1回目	7	1		8	1	5	6	4			16	57
		2回目		1		12	1	2	2	8			13	60
8	倦怠感があった	1回目	12	6	3	11	1	9	4	15	3		32	41
		2回目	20	5	5	16	1	11	13	16	3	2	46	27
9	動悸があった	1回目	1	1	1	5		2		6			8	65
		2回目	1	1	1	3		2		4			6	67
10	呼吸苦があった	1回目	2	1		2	1	1	1	1	1		5	68
		2回目	1			1		1		1			2	71
11	掻痒感があった	1回目	4	1	1	3	1	3	1	3	1		9	64
		2回目	7	2	1	4		2	5	6	1		14	59
12	めまいがした	1回目	1	2	2	1	1		2	2	1		6	67
		2回目		1		5		3	1	2			6	67
13	脱力があった	1回目	3	2	1	4	1	2	2	3	2		10	63
		2回目	4	3	1	8	1	5	1	7	2		16	57
14	頭痛があった	1回目	4	2	2	9	2	5	3	6	1		17	56
		2回目	6	4	1	10	1	7	2	10	1		21	52
15	嘔気があった	1回目	1	1	2	1	1	2	1	1			5	68
		2回目	1	1		3		2		3			5	68
16	嘔吐があった	1回目				1	1						1	72
		2回目				1		1					1	72
17	蕁麻疹または発疹があった	1回目	2	2				1			3		4	69
		2回目	3	2				1	1	1	2		5	68
18	腹痛があった	1回目											0	73
		2回目	1			1		2					2	71
19	下痢があった	1回目	1			1	1		1				2	71
		2回目				2	1			1			2	71
20	ふわっとした感じがあった	1回目	5	2	1	3	1		1	7	1	1	11	62
		2回目	3		1	4	1	3	1	3			8	65
21	関節痛があった	1回目	2	2	1	2		3		3	1		7	66
		2回目	4	3		6	1	4	2	5	1		13	60

			あった場合										合計	無し
			A	B	AB	O	20代	30代	40代	50代	60代	70代		
		人数合計	38.36%	16.44%	13.70%	31.51%	4.11%	19.18%	24.66%	38.36%	5.48%	8.22%	100%	
1	接種部位の熱感があった	1回目	13.70%	10.96%	6.85%	10.96%	2.74%	9.59%	10.96%	15.07%	4.11%	0.00%	42.47%	57.53%
		2回目	19.18%	8.22%	6.85%	10.96%	2.74%	15.07%	9.59%	15.07%	2.74%	0.00%	45.21%	54.79%
2	接種部位の腫脹があった	1回目	6.85%	8.22%	6.85%	9.59%	2.74%	6.85%	9.59%	9.59%	1.37%	1.37%	31.51%	68.49%
		2回目	13.70%	8.22%	5.48%	9.59%	1.37%	12.33%	9.59%	10.96%	2.74%	0.00%	36.99%	63.01%
3	接種部位の痛みがあった	1回目	30.14%	15.07%	13.70%	24.66%	4.11%	17.81%	16.44%	34.25%	4.11%	6.85%	83.56%	16.44%
		2回目	28.77%	13.70%	9.59%	19.18%	2.74%	17.81%	12.33%	30.14%	5.48%	2.74%	71.23%	28.77%
4	接種側上肢の筋肉痛があった	1回目	27.40%	12.33%	8.22%	16.44%	2.74%	17.81%	13.70%	24.66%	2.74%	2.74%	64.38%	35.62%
		2回目	23.29%	8.22%	2.74%	16.44%	1.37%	19.18%	12.33%	13.70%	1.37%	2.74%	50.68%	49.32%
5	接種側上肢の可動域制限があった	1回目	27.40%	8.22%	4.11%	20.55%	1.37%	12.33%	17.81%	26.03%	2.74%	0.00%	60.27%	39.73%
		2回目	19.18%	4.11%	2.74%	15.07%	1.37%	9.59%	12.33%	16.44%	1.37%	0.00%	41.10%	58.90%
6	全身筋肉痛があった	1回目	4.11%	2.74%	2.74%	1.37%	2.74%	4.11%	1.37%	2.74%	0.00%	0.00%	10.96%	89.04%
		2回目	6.85%	5.48%	1.37%	5.48%	2.74%	6.85%	5.48%	2.74%	1.37%	0.00%	19.18%	80.82%
7	37度代の発熱があった	1回目	5.48%	5.48%	5.48%	6.85%	1.37%	4.11%	5.48%	9.59%	2.74%	0.00%	23.29%	76.71%
		2回目	10.96%	5.48%	5.48%	8.22%	1.37%	8.22%	4.11%	13.70%	2.74%	0.00%	30.14%	69.86%
7	38度以上の発熱があった	1回目	9.59%	1.37%	0.00%	10.96%	1.37%	6.85%	8.22%	5.48%	0.00%	0.00%	21.92%	78.08%
		2回目	0.00%	1.37%	0.00%	16.44%	1.37%	2.74%	2.74%	10.96%	0.00%	0.00%	17.81%	82.19%
8	倦怠感があった	1回目	16.44%	8.22%	4.11%	15.07%	1.37%	12.33%	5.48%	20.55%	4.11%	0.00%	43.84%	56.16%
		2回目	27.03%	6.76%	6.76%	21.62%	1.37%	15.07%	17.81%	21.92%	4.11%	2.74%	63.01%	36.99%
9	動悸があった	1回目	1.37%	1.37%	1.37%	6.85%	0.00%	2.74%	0.00%	8.22%	0.00%	0.00%	10.96%	89.04%
		2回目	1.35%	1.35%	1.35%	4.05%	0.00%	2.74%	0.00%	5.48%	0.00%	0.00%	8.22%	91.78%
10	呼吸苦があった	1回目	2.74%	1.37%	0.00%	2.74%	1.37%	1.37%	1.37%	1.37%	1.37%	0.00%	6.85%	93.15%
		2回目	1.37%	0.00%	0.00%	1.37%	0.00%	1.37%	0.00%	1.37%	0.00%	0.00%	2.74%	97.26%
11	掻痒感があった	1回目	5.48%	1.37%	1.37%	4.11%	1.37%	4.11%	1.37%	4.11%	1.37%	0.00%	12.33%	87.67%
		2回目	9.59%	2.74%	1.37%	5.48%	0.00%	2.74%	6.85%	8.22%	1.37%	0.00%	19.18%	80.82%
12	めまいがした	1回目	1.37%	2.74%	2.74%	1.37%	1.37%	0.00%	2.74%	2.74%	1.37%	0.00%	8.22%	91.78%
		2回目	0.00%	1.37%	0.00%	6.85%	0.00%	4.11%	1.37%	2.74%	0.00%	0.00%	8.22%	91.78%
13	脱力があった	1回目	4.11%	2.74%	1.37%	5.48%	1.37%	2.74%	2.74%	4.11%	2.74%	0.00%	13.70%	86.30%
		2回目	5.48%	4.11%	1.37%	10.96%	1.37%	6.85%	1.37%	9.59%	2.74%	0.00%	21.92%	78.08%
14	頭痛があった	1回目	5.48%	2.74%	2.74%	12.33%	2.74%	6.85%	4.11%	8.22%	1.37%	0.00%	23.29%	76.71%
		2回目	8.22%	5.48%	1.37%	13.70%	1.37%	9.59%	2.74%	13.70%	1.37%	0.00%	28.77%	71.23%
15	嘔気があった	1回目	1.37%	1.37%	2.74%	1.37%	1.37%	2.74%	1.37%	1.37%	0.00%	0.00%	6.85%	93.15%
		2回目	1.37%	1.37%	0.00%	4.11%	0.00%	2.74%	0.00%	4.11%	0.00%	0.00%	6.85%	93.15%
16	嘔吐があった	1回目	0.00%	0.00%	0.00%	1.37%	1.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.37%	98.63%
		2回目	0.00%	0.00%	0.00%	1.37%	0.00%	1.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.37%	98.63%
17	蕁麻疹または発疹があった	1回目	2.74%	2.74%	0.00%	0.00%	0.00%	1.37%	0.00%	0.00%	4.11%	0.00%	5.48%	94.52%
		2回目	4.11%	2.74%	0.00%	0.00%	0.00%	1.37%	1.37%	1.37%	2.74%	0.00%	6.85%	93.15%
18	腹痛があった	1回目	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
		2回目	1.37%	0.00%	0.00%	1.37%	0.00%	2.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.37%	98.63%
19	下痢があった	1回目	1.37%	0.00%	0.00%	1.37%	1.37%	0.00%	1.37%	0.00%	0.00%	0.00%	2.74%	97.26%
		2回目	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.37%	0.00%	0.00%	1.37%	0.00%	0.00%	2.74%	97.26%
20	ふわっとした感じがあった	1回目	6.85%	2.74%	1.37%	4.11%	1.37%	0.00%	1.37%	9.59%	1.37%	1.37%	15.07%	84.93%
		2回目	4.11%	0.00%	1.37%	5.48%	1.37%	4.11%	1.37%	4.11%	0.00%	0.00%	10.96%	89.04%
21	関節痛があった	1回目	2.74%	2.74%	1.37%	2.74%	0.00%	4.11%	0.00%	4.11%	1.37%	0.00%	9.59%	90.41%
		2回目	5.48%	4.11%	0.00%	8.22%	1.37%	5.48%	2.74%	6.85%	1.37%	0.00%	17.81%	82.19%





①接種部位の熱感があった







②接種部位の腫脹があった







③接種部位の痛みがあった







④接種側上肢の筋肉痛があった







⑤接種側上肢の可動域制限があった







⑥全身筋肉痛があった







⑦37度代の発熱があった







⑦38度以上の発熱があった







⑧ 倦怠感があった







⑨ 動悸があった







⑩ 呼吸苦があった







⑪ 掻痒感があった







⑫めまいがした







⑬脱力があった







⑭頭痛があった







⑮嘔気があった







①⑥嘔吐があった







①⑦蕁麻疹または発疹があった







①⑧腹痛があった



①⑨下痢があった



②0 ふわっとした感じがあった



②1 関節痛があった

